


ESET-HELP občanské sdružení



Sociální a pracovní začleňování osob s duální diagnózou

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A
ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



Personální zajištění projektu

2 týmy

- # Řídící tým tvoří:
- # Vedoucí projektu
- # Osoba odpovědná za odbornost poskytované služby
- # Osoba odpovědná za organizační zajištění projektu/organizačně finanční ředitel

- # Multiprofesní tým tvoří:
- # Case manager
- # Psychiatr s AT specializací
- # Klinický psycholog
- # Zdravotní sestra
- # Sociální pracovník
- # Vedoucí projektu
- # Odborný konzultant

- # Administrativní pracovnice, mzdová účetní, supervizor

Integrovaná léčba duálních dg.

Zpracovali:

Mgr. Jan Jakub Zlámaný

MUDr. Lucie Jurkovská

Mgr. Jaroslav Keller

Bc. Lada Vyhnánková

Druhy léčby duálních dg. – „Double trouble“

- # V mezinárodní literatuře jsou popsány tři modely poskytování služeb při léčbě komorbidity:
- # *Sekvenční neboli sériová léčba*
- # *Paralelní léčba*
- # *Integrovaná léčba*

Situace v ČR- „Double trouble“

Situace v ČR je obdobná jako v zemích západní Evropy.
Převažují sekvenční a paralelní přístupy v léčbě duálních dg.
V RÁMCI ZAŘÍZENÍ PRO ZÁVISLÉ, NEBO PRO
PSYCHIATRICKÉ PACIENTY:

- # Zařízení pro závislé
- # Zařízení pro psychiatrické pacienty
- # Integrovaný model

Diagnostika a možnosti léčby u pacientů s duální diagnózou

náš program je koncipován pro dvě diagnózy pacientů

- 1) diagnóza závislosti obecně
- 2) diagnóza další duševní /psychické/ poruchy

Diagnostika probíhá podle diagnostických kritérií
Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize.

Diagnostika

- Diagnostika návykových nemocí má kódy F 1X.2

- Diagnostika ostatních nemocí má kódy :

F 20 - F 29

F 30 - F 39

F 40 - F 48

F 60 - F 62

Tento program tedy **není** koncipován pro kombinaci závislosti s onemocněními kódovanými:

F 00 - F 09 , F 50 - F 59 , F 63.1-F 69 , F 70 - F 89 ,
F 80 - F 89 , F 90 - F 98 , F 99

Léčba

- # Při léčbě pacientů s duální dg. postupujeme v souladu s nynějším biopsychociálním modelem duševních nemocí.
- # a) medikace
- # b) psychoterapie
- # c) reintegrace

Integrovaný model pro léčbu duálních dg. ESET-Help

Čtyři fáze léčby


0. Fáze motivace

1. Fáze stabilizace

2. Fáze rozvoje osobnosti

3. Fáze odpoutávání

System rehabilitace duálních dg. v ESET -Helpu s prvky case managementu



Integrativní přístup - kasuistika

- # E.V. 44 – letá, svobodná, bezdětná
- # Rodiče mrtvi, starší sestra žije v zahraničí
- # SŠ s maturitou, 2r.ekonomická nastavba, dobré jazykové znalosti Aj
- # Problémy v komunikaci, nevydrží v zaměstnání, střídání nálad; Komorbidity: alkoholová závislost + hraniční porucha osobnosti s depresemi
- # V projektu od 8/06; vybrána jako ukázkový příklad „narážení na systém“

Závěr

Snažíme se tedy o

integrovaný přístup

v léčbě duálních diagnóz , který v sobě zahrnuje řešení všech složek problémů , které se u těchto pacientů vyskytují v jednom časovém období – během léčby.



Děkujeme za pozornost!