

Suboxone

-

nová možnost léčby závislosti na opioidech


Mgr. Jan Novák


suboxone[®]
(buprenorphine/naloxone)

 Schering-Plough

Suboxone - složení


- ❑ sublingvální tableta
- ❑ složení: kombinace buprenorfinu a naloxonu **v poměru 4:1**
- ❑ 2 síly tablet:
 - buprenorfin 2 mg/naloxon 0.5 mg
 - buprenorfin 8 mg/naloxon 2 mg



Suboxone - složení

- **buprenorfin** – **částečný agonista** opioidních receptorů
- **naloxon** - **antagonista** μ opioidních receptorů

Classification of Opioids



Suboxone – účinek podle způsobu aplikace

- Při správném podání tj. sublingválně (pod jazyk) – účinkuje pouze buprenorfin (naloxon je neaktivní)
- Při i.v. aplikaci jako první účinkuje naloxon a vyvolá nepříjemné abstinенční příznaky

Suboxone – použití v léčbě

- krátkodobá léčba odvykacího stavu (detoxifikace)
- dlouhodobá udržovací substituce
- převedení z jiné substituční léčby

Shrnutí

- kombinace buprenorfinu s naloxonem (Suboxone) zvyšuje bezpečnost substituční léčby a významně omezuje riziko zneužívání buprenorfinu
- kombinace buprenorfinu s naloxonem není zárukou úplného vyloučení rizika zneužívání

Děkuji za pozornost

jan.novak@spcorp.com

suboxone[®]
(buprenorphine/naloxone)

 Schering-Plough